

FÄRDIGMÅLADE SKIVOR FÖR

# Tak & väggar

Snabbt

Dammfritt

Snyggt

**BOA**  
SKIVOR TILL BYGGET

# Halva jobbet är redan gjort!

Nu är det så lätt gjort att förnya alla rum därhemma och du kan göra det så ofta du vill. Våra färdigmålade skivor har not, spont och dold infästning för att göra monteringen enklare. Du slipper med andra ord allt arbete med spackling, slipning och damm. Du behöver varken vara snickare eller målare för att klara detta. Resultatet blir perfekt varje gång.

## EN REN NATURPRODUKT

Alla skivor är träbaserade och består enbart av vatten, hårt sammanpressad träfiber och färg (vattenbaserad akrylfärg). Det är rena naturprodukter som bidrar till en hälsosam inomhusmiljö. Skivorna tillverkas av Huntonit i Norge sedan 1950 och råvaran kommer från skogarna här i Norden.

Att bygga och inreda mer i trä har dubbelt positiv effekt som du säkert vet. Dels binder trä koldioxid och minskar på så vis växthuseffekten, dels ökar trä bevisligen vårt välmående med ett behagligare inomhusklimat.

## KVALITET OCH MILJÖ I FOKUS

Våra färdigmålade interiörskivor är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad träfiber som sedan målats hela fem gånger, enligt Huntonits egen patenterade metod. Det här är skivor av mycket hög kvalitet med andra ord.

Du slipper spackla, slipa, måla. Lättmonterade tack vare not och spont och dold skruvning.

Kan användas till både nybyggnation och renovering.

Våra takskivor går även bra att montera med spotlights. De tål den extra värmen. Tänk dock på att kantförsegla hålen vid monteringen.

**HUNTONIT**



**VERKTYG FÖR MONTERING AV TAK OCH VÄGGSKIVOR:**

- Elektrisk skruvdragare
- Gipsskruv/klammer
- Såg
- Snörslå (färgsnöre) el långt vattenpass

Alla skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. Om man får tapetklister/primer på skivan ska det omedelbart torkas bort. Gör man inte det kan färgen släppa från skivan efter en tid. Skivorna ska lagras torrt på fast underlag.

Utgå från nettomått vid beräkning av materialåtgång.

Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor och våra monteringsfilmer hittar du här.



# Väggskivor

Våra väggskivor är tillverkade i slitstark träfiber som målats hela fem gånger, enligt Huntonits egen patenterade metod. De ger intryck av att vara plasmålade. Stilen är klassisk och påminner om traditionell pärlspont. Skivorna har not och spont på långsidorna för en enkel montering med dold infästning. Montera dem antingen direkt på befintlig vägg eller på regel. Våra väggskivor är dessutom skruvfasta så att du kan montera upp bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar med mera. Våra väggskivor passar i alla rum utom i våtrum.

## PERLE VÄGGSKIVA

Elegant väggskiva med fyra frästa spår per skiva. Har en vacker och tidlös design som passar alla inredningsstilar, såväl moderna som traditionella. Skivorna är skruvfasta, ljuddämpande och tvättbara.

## BRÖSTPANEL

Om du vill förstärka din inredningsstil med klassisk bröstpanel med pärlspont, så kan du lätt kapa Perle på hälften. Ett mycket enkelt sätt att skapa rätt stämning i rummet.



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Perle Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Perle Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Perle Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Perle Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Perle Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390



Profil Perle

## SKYGGE VÄGGSKIVA

Har ett klassiskt utseende som passar lika bra vid nybyggnation som renovering. Har fyra frästa spår per skiva med 120 mm mellanrum. Skivorna är 600 mm breda och levereras i tvåpack. De är skruvfasta, ljuddämpande och tvättbara.



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Skygge Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Skygge Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050
Skygge Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Terracotta	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Skygge Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390



Profil Skygge


BRILLIANT VIT



VIT



CAFFELATTE



FROST



MIST



SAND



EARTH



SOFT MENTHOL




SOFT EUCALYPTUS




DEEP OCEAN



PEPPER



TERRACOTTA



KVELDSHIMMEL



DEMPET SORT



## ANTIK VÄGG MED MICROFOG

En helt slät väggskiva med diskret fog. Passar utmärkt i alla rum. Välj mellan fyra behagfulla och mjuka färgnyanser.




BRILLIANT VIT

VIT

FROST

MIST



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Antik Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Antik Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050
Antik Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Frost	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2740

## FASPANEL 6 BORD

Har ett mer stilfullt och elegant utseende och diskret v-profil. Detta är en vägg som passar lika väl in i moderna som klassiska miljöer. De dova nyanserna accentuerar din övriga inredning.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Fas 6 Bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Fas 6 Bord Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Fas 6 Bord Alladin	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Pilasterblå	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 6 Bord Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390



Profil Faspanel



VIT

MIST

ALLADIN

PILASTERBLÅ

KVELDSHIMMEL

DEMPET SORT



glansgrad 20

glansgrad 20

glansgrad 10

glansgrad 10

glansgrad 10

glansgrad 10




## FASPANEL 3 BORD

Till skillnad från våra andra skivor som penselmålats är Faspanel 3 Bord rollad. Det ger ett klassiskt och elegant utseende. Den diskreta v-profilen med 200 mm mellanrum förstärker intrycket av traditionella väggbredor.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Fas 3 Bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 3 Bord Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740

VIT



Profil Faspanel

## FASPANEL 8 BORD

Penselmålade skivor som passar lika bra i taket som på väggen. Den diskreta designen med v-profil med 75 mm mellanrum förstärker intrycket av en traditionell inredning med klassiska brädor. Skivorna är skruvfasta, ljuddämpande och tvättbara.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Fas 8 Bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 8 Bord Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740
Fas 8 Bord Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Fas 8 Bord Frost	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740

VIT



FROST



Profil Faspanel




# Takskivor

Huntonits färdigmålade takskivor har not och spont på alla fyra sidor för att förenkla monteringen. Du slipper alltså allt arbete med spackling, slipning och damm. Det är bara att montera, så är det klart! Skivorna finns i flera nyanser och ytstrukturer för att matcha din inredningsstil. Brilliant är en takskiva med en extra vit yta.



BRILLIANT VIT



CLASSIQUE VIT




PLANKETT VIT



SYMFONI VIT



ANTIKK VIT



FÄRG

NETTOMÅTT MM

BRUTTOMÅTT MM

Tak Brilliant Vit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220
Tak Brilliant Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220
Tak Classique Vit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220
Tak Classique Vit	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820
Tak Classique Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220
Tak Plankett Vit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220
Tak Plankett Vit	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820
Tak Symfoni Vit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220
Tak Symfoni Vit	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820
Tak Antikk Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220



Längd- och ändspår i V-fas



## PANELBORD

Panelbord har en penselmålad yta och vacker trästruktur. Kan användas liggande och stående, och för både tak och vägg. Ändspår i V-fas profil ger ett snyggt utseende när panelborden ska täcka ett längre avstånd än 2400 mm.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020
Panelbord Brilliant Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420
Panelbord Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Vit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020
Panelbord Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420
Panelbord Vit	11 x 180 x 3000	11 x 200 x 3020
Panelbord Symfoni Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420



Ändspår



Längdspår



## PANELBORD RUSTIKK

Med sin speciella ytstruktur bidrar panelskivan Rustikk mycket till känslan och atmosfären i ditt hem. Den finns i sex olika färger och har dessutom en naturlig variation i färg och struktur, vilket ytterligare bidrar till ett mer levande och naturtroget uttryck. Rustikk är slitstarka och lättskötta skivor som enkelt kan rengöras. Den är en ren naturprodukt som rekommenderas av Norges Astma- och Allergiförbund.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Panelbord Rustikk Røst	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Lindesnes	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Færder	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Lillesand	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Saltdal	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420
Panelbord Rustikk Svalbard	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420




Ändspår



Längdspår

RØST



LINDESNES




FÆRDER




LILLESAND



SALTDAL



SVALBARD



## PROFFSVÄGG

En slät vägg av högsta kvalitet som är färdig att målas eller tapetseras. Proffsvägg tål variationer i luftfuktighet och temperatur och kan användas även i klimatzon 2.

Den är lika lättmonterad som alla våra andra skivor. Du slipper alltså spackla, slipa och grundmåla. Idealisk för såväl renoverings- som ombyggnadsprojekt. Skivorna har ett smidigt skruvfäste som gör dem enkla att montera på reglar eller direkt på befintlig vägg utan OSB eller gips. De är också skruvfasta, vilket gör att du kan montera hyllor, tavlor och tv på dem. Träbaserad skiva som kan monteras listfritt.

Klarar klimatklass 2 och har tekniskt godkännande från SINTEF. Kan användas i REI30- och REI60-konstruktioner.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Grundmålad Vit	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420
Grundmålad Vit	11 x 600 x 2500	11 x 620 x 2500
Grundmålad Vit	11 x 600 x 2800	11 x 620 x 2800



## BRANNIT

Brandhämmande och färdigmålade tak- och väggskivor som är lika enkla att montera som alla våra andra skivor. Levereras färdigmålade med vit yta, och är lättmonterade med enkla spik- och skruvfästen. Efter montering avlägsnas eventuella fläckar med en mjuk och fuktig trasa. *OBS! Brannitskivor ska ej användas i bad- eller våtrum.*

Brannit är testad hos SINTEF, Norges branschtekniska laboratorium, och Statens Provningsanstalt. Uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1, d0 – enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

*Brannit har en brandhämmande yta och flamskyddsmedel. YL grupp 00. Brandklass B-s1, d0.*

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM
Tak Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220
Vägg Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390
Vägg Vit	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740



### PRODUKTSPECIFIKATION

Vikt per m<sup>2</sup>: 9,4 kg.

Antal plattor/paket: Vägg – 2 stycken.  
Tak – 4 stycken.

Färg: Vit, Brannitfärg.

Yta: Vägg – Slät/faspanel.  
Tak – Slät.

Kantprofil: Vägg – Not/fjäder för spikning på långsidorna.  
Tak – Not/fjäder på alla fyra sidor.

Infästning med spik med skalle: Vägg – 1,7 x 35 mm.  
Tak – 1,7 x 25 mm.

Infästning med klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet.

Infästning med skruv: Gipsskruv, 25 mm eller 35 mm.



## DESIGNVÄGG

Ett annorlunda sätt att liva upp inredningen på är med en designvägg, med bilder i jätteformat. Du kan till exempel få en panorama-bild över Golden Gate eller Miami på väggen. Eller kanske en enorm världskarta. Du kan också ge din vägg ett häftigt mönster av sten, tegel eller betong. I Huntonits stora serie ingår en lång rad effektfulla och fantasifulla dekorer och motiv.

Skivorna är lika omsorgsfullt konstruerade och håller samma höga kvalitet som de andra väggskivorna. De är tillverkade av enbart naturliga råvaror och har not och spont för en enkel montering med dold infästning.

## PRODUKTFAKTA

### TAKSKIVA

#### BRILLIANT

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>/2,88 m<sup>2</sup>  
Per pall: 56/112 skivor  
Vikt: 14/26 kg  
Färg: NCS S 0500-N

#### CLASSIQUE

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>/2,88 m<sup>2</sup>  
Per pall: 56/112 skivor  
Vikt: 14/26 kg  
Färg: NCS S 0502-Y

#### PLANKETT

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>  
Per pall: 112 skivor  
Vikt: 14 kg  
Färg: NCS S 0502-Y

#### SYMFONI

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>  
Per pall: 112 skivor  
Vikt: 14 kg  
Färg: NCS S 0502-Y

#### PANELBORD TAK-/VÄGG

Förpackning: 4 st, netto 1,2 m<sup>2</sup>/1,5 m<sup>2</sup>  
/1,72 m<sup>2</sup>/2,16 m<sup>2</sup>  
Per pall: 168/224 skivor  
Vikt: 17,6/21/22,5 kg

### VÄGGSKIVA

#### PERLE, SKYGGE, FASPANEL

Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m<sup>2</sup>/3,28 m<sup>2</sup>  
Per pall: 56 skivor  
Vikt: 27,5/32 kg

### FÄRGKODER

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit	NCS S 0502-Y
Caffelatte	NCS S 1005-Y30R
Deep Ocean	NCS S S7010-B10G
Earth	NCS S 4005-Y20R
Frost	NCS S 1500-N
Mist	NCS S 3000-N
Pepper	NCS S 6502-R
Sand	NCS S 2502-Y
Soft Eucalypus	NCS S 5608-B78G
Soft Menthol	NCS S 1706-G15Y
Terracotta	NCS S 3923-Y74R
Kveldshimmel	NCS S 5010-R90B
Dempet sort	NCS S 8500-N
Alladin	NCS S 1510-R80B
Pilasterblå	NCS S 3010-R90B

### RUSTIKK

Røst	NCS S 2005-Y60R
Lindesnes	NCS S 3005-R80B
Færder	NCS S1500-N
Lillesand	NCS S 0502-Y
Saltdal	NCS S 6500-N
Svalbard	NCS S 9000-N

### BRANNIT

Vit	NCS S 0502-Y
-----	--------------

### TILLBEHÖR OCH REDSKAP

#### BÄTTRINGSFÄRG

20 ml/500 ml

#### FOGMASSA

300 ml

#### SKRUVAR

Tak 4,2 x 25 mm el. Zink m/bits. Eller likvärdig  
Vägg 4,2 x 35 mm el. Zink m/bits. Eller likvärdig

#### RENOVERINGSLIST

Slät furu  
Vit grundmålad 21 x 60 x 1400 mm  
Vit grundmålad 21 x 60 x 2200 mm

#### KOMBILIST MDF

3,5 x 28 x 2400 mm  
3,5 x 28 x 3000 mm

#### HÖRNLIST FURU

Utvändig 28 x 28 x 2700 mm  
Vit grundmålad  
Invändig 12 x 12 x 2700 mm  
Vit grundmålad

#### SPECIAL UTVÄNDIG LIST

19/31 x 18/31 x 2740 mm  
Vit grundmålad

### OMMÅLNING

Du behöver inte slipa tak- och väggskivorna innan målningen. Avlägsna bara damm och fett innan du målar med vattenbaserad akrylfärg.

## Hållbara skivor till bygget

BOA är specialisten på byggskivor i alla dess former, såväl för konstruktion som inredning. Alla våra skivor är fullständigt giftfria och säkra, såväl för dig och din familj som för de som arbetar med dem. De är också ansvarsfullt tillverkade med hänsyn till både naturen och arbetsmiljön.

**BOA**  
SKIVOR TILL BYGGET